



Boletín mensual de la  
Estación magnética de Cipolletti  
DICIEMBRE 2020

## LA ESTACION

La estación magnética de la ciudad de Cipolletti fue instalada a fines de 2015 dentro del predio de la estación meteorológica con el fin de monitorear la intensidad total del Campo Magnético Terrestre en una región precordillerana. Los datos obtenidos en este punto geográfico son de gran interés geomagnético tanto para estudios científicos como para aplicaciones industriales de prospección de recursos naturales, abundantes en la zona. Por lo que, estos registros aportan información de gran relevancia al conocimiento del comportamiento y evolución del campo a nivel local, regional y global, mejorando el modelado del campo a distintas escalas.

Autores: María Inés Gil, Silvana Ricci,  
Jesús González, Sabrina Juárez,  
María Laura Cariaga.

Coord. Área Geofísica: Geof. Camila Farías  
[cfarias@smn.gov.ar](mailto:cfarias@smn.gov.ar)

### **Información sobre Copyright**

Este reporte ha sido producido por empleados del Servicio Meteorológico Nacional con el fin de documentar sus actividades de investigación y desarrollo. El presente trabajo ha tenido cierto nivel de revisión por otros miembros de la institución, pero ninguno de los resultados o juicios expresados aquí presuponen un aval implícito o explícito del Servicio Meteorológico Nacional.

La información aquí presentada puede ser reproducida a condición que la fuente sea adecuadamente citada.

## UBICACIÓN

La Estación Magnética Cipolletti se encuentra en la ciudad homónima de la provincia de Río Negro. Sus coordenadas corresponden:

- Coordenadas Geográficas: 38,941°S; 67,978°W
- Altura sobre el nivel del mar: 265 m.



Figura 1: Ubicación de la Estación Cipolletti

## FUNDAMENTOS

La instalación de la estación magnética permanente de Cipolletti permite conocer la evolución espacio-temporal de la intensidad total F del CMT en sitios de interés geomagnético, de ésta manera se podría contribuir con la confección del Modelo Internacional de Campo Geomagnético de Referencia (IGRF)

El SMN cuenta con predios accesibles como lo son las estaciones meteorológicas, en donde éste tipo de estaciones magnéticas se pueden instalar de manera rápida y sencilla, Cipolletti es la primera y ha demostrado ser de fácil manejo.




Figura 2: Modelo del CMT del IGRF

## SELECCIÓN DEL SITIO

Particularmente, Cipolletti se localiza en un sitio de interés geomagnético y geológico, en una zona precordillerana donde la explotación de recursos naturales, como el gas, petróleo y minerales, es la actividad económica principal de la región. Por lo tanto, el registro obtenido es de fundamental importancia en los estudios de prospección de las industrias de petroleras y/o mineras.

El instrumental se localizó en un principio en un lugar (*Sitio 1*) protegido del viento y del sol, cuyas coordenadas son 38°56,45'S, 67°58,7'W. Desde el momento en que se instaló, se comenzaron a registrar valores de referencia del Campo Magnético Terrestre. Por el transcurso de casi un año, en conjunto con el área de Geomagnetismo de la UNLP, los datos obtenidos fueron validados con registros del Observatorio Geomagnético de Trelew, por ser el más cercano a la estación. Los resultados arrojaron que el lugar era el adecuado para el registro de Intensidad del CMT (F).

Luego de dos años de funcionamiento se realizó un nuevo relevamiento magnético del sitio para ubicar la casilla construida especialmente para albergar el instrumento en su interior y protegerlo de los eventos meteorológicos locales, sobre todo de los vientos patagónicos fuertes y las tormentas que inundan el predio. La misma fue construida en su totalidad con materiales no ferromagnéticos, y la mano de obra fue llevada a cabo en colaboración mutua por: Rodolfo Merlino, jefe de la estación meteorológica Cipolletti, Denis Martínez, presidente de la Fundación de Astrónomos Aficionados del Hemisferio Sur, y, María Inés Gil, geóloga encargada de la Estación Magnética Cipolletti.

Por lo tanto, el instrumento fue movido 13 m al S y 4 m al E (*Sitio 2*) desde su posición original, dando también buenos resultados en el registro magnético y mostrando una diferencia de aproximadamente 30 nT con respecto a la posición inicial (Figura 6). Esta diferencia aun es motivo de estudio ya que la misma nos permitirá corregir todos los datos obtenidos desde la instalación de la estación a un único sitio de medición.

## INSTRUMENTAL

La intensidad total  $F$  del CMT en ésta Estación se registra con un Magnetómetro de Precesión Protónica, marca Geometrics, modelo G856; cedido por la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de la Plata.

El registro del CMT durante más de cien años fue desarrollado con instrumental analógico clásico. En la actualidad, dicho equipamiento está siendo reemplazado por instrumental digital que facilita y mejora la calidad de registro de las componentes del campo magnético terrestre.



*Figura 3: Magnetómetro de Precesión Protónica,  
Marca Geometrics, Modelo G856*

## OBSERVATORIO MAGNÉTICO OPERATIVO

La sigla adoptada para la Estación es CPL. Se tiene en forma permanente un magnetómetro de precesión protónica, para el registro de  $F$  del CMT. Se trata de un Magnetómetro Geometrics G856, con administración de energía externa. Las baterías utilizadas no afectan el registro magnético, las mismas son de gel, de 12v/7A o 12v/12A, y poseen una autonomía de 2 a 3 semanas aproximadamente.

El registro óptimo del sistema es cada 5 minutos a diferencia del sistema INDIGO de los Observatorios de Pilar y Orcadas que manejan intervalos de medición de 1 minuto. Los datos son almacenados en la memoria del equipo, mientras tenga energía. Por lo que, cada 10-14 días aproximadamente, la serie de datos es descargada a una computadora y la batería intercambiada.




En gabinete los datos son procesados en una planilla Excel y validados constantemente con los registros de  $F$  de la red de Observatorios del país. Se obtienen promedios horarios, mensuales, y anuales. Luego se calculan, utilizando los días calmos establecidos por la IAGA, las curvas de variación diurna para cada mes de registro, y se comparan estos resultados con un índice de actividad geomagnética local, en formatos horarios, trihorarios o diarios.



*Figura 4: Casilla Geomagnética de la Estación CPL*

**REGISTROS**

Se presentan los registros absolutos de F que pudieron obtenerse durante el mes de Diciembre de 2020. Se muestra también la variación de F según los promedios mensuales desde Noviembre 2015 hasta la Actualidad. Los datos faltantes se deben a inconvenientes en la electrónica del instrumento.



**Figuras 5 (a,b,c):** Intensidad total del campo magnético en función del tiempo




Figura 6: Variación mensual de la Intensidad total del campo magnético.


### ECLIPSE SOLAR – 14 DE DICIEMBRE

Alcanzando el fin del año 2020 se produjo el evento astronómico más importante del año. Este evento muy particular será motivo de estudio en el área de Geomagnetismo al haberse podido registrar el campo magnético terrestre antes, durante y después de que la luna se interponga entre la Tierra y el Sol, provocando una oscuridad total en algunas regiones del país y parcial en gran parte del territorio restante. El eclipse solar total o parcial, según la región, se produjo el día 14 pasadas las 16 hs UTC y durando en cada sitio aproximadamente 2 minutos el momento de máxima oscuridad y 2 horas desde el inicio hasta el final del paso de la luna por delante del sol.



Se obtuvieron registros magnéticos no solo en los observatorios y estación permanentes de Orcadas, Pilar y Cipolletti, sino que también en estaciones particulares como la Base Carlini en la Antártida Argentina y en la Estancia Santa Ana en el centro de la franja de oscuridad del eclipse, ubicado en el interior de la provincia de Río Negro a 25 km al sur de la localidad de El Cuy. Todos los registros obtenidos serán analizados y comparados para conocer la forma en la que influye un eclipse solar en el campo magnético terrestre. Luego de la obtención de los resultados, la publicación podrá ser visualizada en la página web del SMN.

Las imágenes que se muestran pertenecen al último sitio de medición, en la Estancia Santa Ana, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes: 40,148° S y 68,461° O.



## OBSERVACIONES SOLARES

Se muestra una fotografía del Sol tomada el día 14 de noviembre por Denis Martínez, miembro de la Fundación de Astrónomos Aficionados Hemisferio Sur, desde el nuevo observatorio astronómico “Creek” instalado en el Balneario de Las Grutas, Río Negro. La posición de la luna en la trayectoria Sol-Tierra permite observar la corona solar.

La imagen fue tomada utilizando un Telescopio Celestron C8 con filtro de lámina BAADER y con una cámara Nikon D90.



## COMENTARIOS FINALES

En general las condiciones del campo magnético durante el mes de diciembre se mantuvieron tranquilas. Pudiendo destacar algunos días activos como el día 10 con la llegada de una CME expulsada por el sol tres días antes y, debido al aumento de la velocidad del viento solar producto de un agujero coronal, los días 21 a 25 también se mostraron perturbados.

Las condiciones del viento solar (velocidad, densidad de protones, temperatura) durante el mes de Diciembre pueden verse en el siguiente link:

<https://www.ngdc.noaa.gov/dscovr/portal/#/vis/summary/1m/1606791600000>

Para mayor información sobre lo abordado, consultar el apartado de conceptos teóricos en:

<http://www3.smn.gov.ar/serviciosclimaticos/?mod=vigilancia&id=24>